



Versions, Dimensions et Fixations





| Version SUSPENDUE | Saillie (S)mm | Longueur (L)mm | Hauteur (H)mm | Remontée R | Ø Emmanchement | Raccord taraudé |
|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| Bouquet 1 feu | 600 800 1000 | 805 1050 1190 | 1560 | 550 | 42,4 | 15/21 PDG (1/2"G) Ou 20/27 PDG |
| Bouquet 2 feux | 600 800 1000 | 1610 1980 2325 | 1560 | 550 | 42,4 | Avec ajout d'un manchon inox |

Nos consoles sont livrées avec 2 tiges de scellement type queue de carpe Ø14x150 avec rondelles et écrous, ainsi qu'un embout de fixation pour lanternes en version portées.

Poids et Scx

| | Bouquet 1 feu | | | Bouquet 2 feux | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Saillie 600 mm | Saillie 800 mm | Saillie 1000mm | Saillie 600 mm | Saillie 800 mm | Saillie 1000mm |
| Poids | - | 18 kg | 20 kg | - | 26kg | 29 kg |
| Scx | - | 0.46 | 0.48 | - | 0,51 | 0,54 |
| Développé* | 2m | 2.5m | 3m | 3m | 3,5m | 4m |

^{*} Devra être ajouté à ce développé la hauteur du mât plus 1m de sécurité.

Compatibilité lanternes

Compatible avec toutes nos lanternes suspendues.





| | | Toutes saillies |
|---------------------------|--------|-----------------|
| Mat Fonte Vicomte 1 et 2 | Ø43 | ✓ |
| Mat fonte Vicomte 3 | Ø27 | Non compatible |
| Mat Fonte Chambord 1 et 2 | Ø61 | ✓ |
| Mat Fonte Chambord 3 | Ø27 | Non compatible |
| Mat acier cylindro | Ø60/62 | ✓ |
| Mat acier octo | Ø60/62 | ✓ |
| Mat acier Quercy | Ø76 | Non compatible* |
| Mat Alu'style | | Sur demande* |