
FICHE TECHNIQUE CONSOLE N°15



V2 - 21032018

Versions, Dimensions et Fixations



Version SUPPORTEE et SUSPENDUE	Saillie (S) mm	Longueur (L) mm	Hauteur (H) mm	Entraxe de fixation (E) mm	Ø Fixation mm	Raccord taraudé Version suspendue	Visserie laiton Version supportée
Console	500	546	350	300	Ø16 pour tiges de scellement Ø14	15/21 PDG (1/2"G) Standard 20/27 PDG (3/4"G) Ajout d'un mamelon d'augmentation	15/21 PDG (1/2"G)
	750	796	500	420			
	1000	1046					
	1500	1546					

Nos crosses sont livrées avec 2 tiges de scellement type queue de carpe Ø14x150 avec rondelles et écrous, ainsi qu'un embout de fixation pour lanterne en version supportée.

Poids et SCx



	Saillie 500 mm	Saillie 750 mm	Saillie 1000 mm	Saillie 1500 mm
Poids	7 kg	11 kg	16 kg	16.5 kg
SCx	0.052	0.070	0.089	0.107

Compatibilité lanternes

Toutes nos lanternes suspendues et supportées sont compatibles avec cette crosse, sauf notre gamme DZARI classique en version supportée ainsi que les lanternes portées du TOME 2.



