
FICHE TECHNIQUE CROSSE et CONSOLE LOKO



V2 - 08/12/2017

Versions, Dimensions et Fixations



Version Suspendue et Horizon	Crosse simple	Crosse double	Console
Saillie entrée latérale (SE)	1000 mm	2000 mm	1000 mm
Saillie suspendue (SS)	900 mm	1800 mm	900 mm
Longueur brandon (L)	600 mm		-
Longueur totale (Lo)	1400 mm	2800 mm	
Hauteur (H)	1300 mm		600 mm
Remontée entrée latérale (RE)	470 mm		400 mm
Remontée suspendue (RS)	415 mm		345 mm
Diamètre du brandon	Ø42.4 mm		-
Entraxe de fixation (E)	-		550 mm
Diamètre d'emmanchement latéral	Ø60 mm		
Inclinaison du luminaire standard	0°		
Fixation version suspendue	20/27 PDG (3/4'') standard		

^{*}Nos consoles sont livrées avec 2 tiges de scellement type queue de carpe Ø14x150 avec rondelles et écrous

Poids et SCx

	Crosse simple latérale /suspendue	Crosse double latérale /suspendue	Console latérale / suspendue
Poids	12.3 kg	13 kg	8.2 kg
SCx	0.26	0.29	0.15

Compatibilités lanternes



FICHE TECHNIQUE CROSSE et CONSOLE LOKO

Compatibilité Mats

		Crosse simple et double
Mâts acier cylindro-coniques	Top Ø60	Standard
Mâts acier cylindro-coniques	Top Ø76	Sur demande*
Mâts acier octogonaux	Top Ø60 ou Ø62	Sur demande*
Mâts acier Quercy	Top Ø76	Sur demande*
Mat Alu'style	Top Ø75	Sur demande*

^{*}Compatibilité avec crosses LOKO sur demande et suivant calcul EN40.