


# FICHE TECHNIQUE CROSSE ET APPLIQUE CARDINALE V4 -30/01/2020

## Versions, Dimensions et Fixations



Version SUSPENDUE uniquement	Applique murale Console	Crosse Simple feu	Crosse Double Feux
Saillie (S)	750 mm		
Largeur (L)	1430 mm	1155 mm	2310 mm
Hauteur (H)	2170 mm	1570 mm	1570 mm
Remontée (R)	110 mm	650 mm	650 mm
Diamètre de brandon (Ø)	-	Ø49	Ø49
Entraxe de fixation (E)	920 mm	-	-
Longueur des patins (Déport applique)	250 mm	-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG (3/4"G) 15/21PDG avec ajout d'un manchon inox		
Inclinaison du luminaire	0°		
Développé*	4.5m	-	-

\* Devra être ajouté à ce développé la hauteur du mât plus 1m de sécurité

# FICHE TECHNIQUE CROSSE ET APPLIQUE CARDINALE

## Poids et SCx

		CARDINALE
Crosse simple feu	Poids	17 kg
	SCx	0.270
Crosse double feu	Poids	34 kg
	SCx	0.536
Applique murale Console	Poids	18 kg
	SCx	0.373

## Compatibilité lanternes

		Simple feu	Double Feu	Applique murale
<b>MONTMARTRE 2</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>MONTMARTRE 3</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>MONTMARTRE 4</b>	12-17PDG (3/8'')	Sur demande	Sur demande	Sur demande
<b>TRINITE 1 et 2</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>LAVOISIER 1 et 2</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>LAVOISIER 3</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>LAVOISIER 4</b>	12-17PDG (3/8'')	Sur demande	Sur demande	Sur demande
<b>RUE DE LA PAIX 1 et 2</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>RUE DE LA PAIX 3</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>CHENONCEAU 1 et 2</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>DE SARTINES 1 et 2</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>RAFALE</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>CARCASSONNE</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>GAVAUD</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>TRIANON 1 et 2</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>CHEVERNY 2 et 3</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>DZARI Classic</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>ICO 2 et 3</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>PAOLA</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>LEOPOLD</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>TUILERIE 3 et 4</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓
<b>TRAD'IN</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>CUBIK'IN</b>	15-21PDG (1/2'')	✓	✓	✓
<b>WILSFORD</b>	20-27PDG (3/4'')	✓	✓	✓

## FICHE TECHNIQUE CROSSE ET APPLIQUE CARDINALE

### Compatibilité Mats

	Simple feu	Double Feux
<b>Mat Fonte Vicomte 1 et 2</b> Ø49	✓	✓
<b>Mat fonte Vicomte 3</b> Ø27	Non compatible	Non compatible
<b>Mat Fonte Chambord 1 et 2</b> Ø49	✓	✓
<b>Mat Fonte Chambord 3</b> Ø27	Non compatible	Non compatible
<b>Mat acier Cylindro-conique</b> Ø60/62	Sur demande*	Sur demande*
<b>Mat acier Octoconique</b> Ø60/62	Sur demande*	Sur demande*
<b>Mat acier Quercy</b> Ø49	Sur demande*	Sur demande*
<b>Mat Alu'style</b>	Sur demande*	Sur demande*

\*Conformité EN40