




# FICHE TECHNIQUE CROSSE et CONSOLE N°24

## Versions, Dimensions et Fixations



### Version SUSPENDUE UNIQUEMENT

### Crosse N°24 simple

Saillie (S)	500 mm	800 mm	1000 mm	1500 mm
Largeur (L)	635 mm	910 mm	1110 mm	1610 mm
Hauteur (H)	880 mm	1230 mm	1280 mm	1400 mm
Remontée (R)	580 mm	960 mm	990 mm	1120 mm
Diamètre de queue (Ø)	Ø48.3	Ø48.3	Ø48.3	Ø48.3
Développé crosse simple*	2.5m (5 m pour double feux)	3m (6 m pour double feux)	3.5m (7 m pour double feux)	4m (8 m pour double feux)

### Version SUSPENDUE UNIQUEMENT

### Console N°24 et arrière de fût

Saillie (S)	500 mm	800 mm	1000 mm
Largeur (L)	610 mm	910 mm	1140 mm
Hauteur (H)	1480 mm	1780 mm	1880 mm
Remontée (R)	215 mm	390 mm	460 mm
Entraxe de fixation (E)	720 mm	780 mm	820 mm
Longueur des patins (Déport applique)		200 mm	
Développé console*	2.5m	3m	3.5m

Raccord de suspension taraudé

20/27 PDG(3/4''G)  
Ou 15/21 PDG (1/2''G) avec ajout d'un manchon inox

Inclinaison du luminaire

0°

\* Devra être ajouté à ce développé la hauteur du mât plus 1m de sécurité

# FICHE TECHNIQUE CROSSE et CONSOLE N°24

## Poids et SCx



		Crosse simple feu	Crosse double feu	Applique murale
Saillie 500 mm	Poids	14.8kg		-
	SCx	0.09		-
Saillie 800 mm	Poids	15.8kg	28 kg	15 kg
	SCx	0.115	0.23	0.163
Saillie 1000mm	Poids	16.5kg	32kg	16 kg
	SCx	0.130	0.26	0.177

## Compatibilité lanternes

		Crosse et Console N°24
MONTMARTRE 2	15-21PDG (1/2'')	✓
MONTMARTRE 3	15-21PDG (1/2'')	✓
MONTMARTRE 4	12-17PDG (3/8'')	Sur demande
TRINITE 1 et 2	15-21PDG (1/2'')	✓
LAVOISIER 1 et 2	20-27PDG (3/4'')	✓
LAVOISIER 3	15-21PDG (1/2'')	✓
LAVOISIER 4	12-17PDG (3/8'')	Sur demande
RUE DE LA PAIX 1 et 2	20-27PDG (3/4'')	✓
RUE DE LA PAIX 3	15-21PDG (1/2'')	✓
CHENONCEAU 1 et 2	20-27PDG (3/4'')	✓
DE SARTINES 1 et 2	15-21PDG (1/2'')	✓
RAFALE	20-27PDG (3/4'')	✓
CARCASONNE	15-21PDG (1/2'')	✓
GAVAUD	15-21PDG (1/2'')	✓
TRIANON 1 et 2	20-27PDG (3/4'')	✓
CHEVERNY 2 et 3	20-27PDG (3/4'')	✓
DZARI Classic	20-27PDG (3/4'')	✓
ICO 2 et 3	20-27PDG (3/4'')	✓
PAOLA	20-27PDG (3/4'')	✓
LEOPOLD	20-27PDG (3/4'')	✓
TUILERIE 3 et 4	20-27PDG (3/4'')	✓
TRAD'IN	15-21PDG (1/2'')	✓
CUBIK'IN	15-21PDG (1/2'')	✓
WILSFORD	20-27PDG (3/4'')	✓

## Compatibilité Mats

	Crosse simple et Double		
	Saillie 500 mm	Saillie 800 mm	Saillie 1000mm
<b>Mat Fonte Vicomte 1 et 2</b> Ø49	✓	✓	✓
<b>Mat fonte Vicomte 3</b> Ø27	Non compatible	Non compatible	Non compatible
<b>Mat Fonte Chambord 1 et 2</b> Ø49	✓	✓	✓
<b>Mat Fonte Chambord 3</b> Ø27	Non compatible	Non compatible	Non compatible
<b>Mat acier Cylindro-conique</b> Ø60/62	✓	✓	✓
<b>Mat acier Octoconique</b> Ø60/62	✓	✓	✓
<b>Mat acier Quercy</b> Ø49	Sur demande*	Sur demande*	Sur demande*
<b>Mat Alu'style</b>	Sur demande*	Sur demande*	Sur demande*

\*Conformité EN40