


FICHE TECHNIQUE LAVOISIER n°3 et 4

V21-01 du 03/02/2021

Versions, Dimensions et Fixations



Dimensions des filetages / Pas du gaz	N°1	N°2	N°3	N°4
Fixation SUSPENDUE : à l'aide d'un embout fileté en acier galvanisé Ø :	20/27 (3/4" G)	20/27 (3/4" G)	15/21 (1/2" G)	12/17 (3/8" G)

Finitions disponibles et poids

	N° 1	N°2	N°3	N°4
Scx :	0.236	0.221	0.141	
 Aluminium peint RAL au choix	14 kg	10 kg	8 kg	4 kg
 Cuivre poli verni Arceau inox Alu RAL 9005	15 kg	11 kg	8 kg	4 kg
 Cuivre patiné rouge Arceau inox Alu RAL 9005	15 kg	11 kg	8 kg	4 kg
 Laiton poli jaune Arceau inox Alu RAL 9005	15 kg	11 kg	8 kg	4 kg
 Laiton patiné jaune Arceau inox Alu RAL 9005	15 kg	11 kg	8 kg	4 kg

Vitrage et indice de protection du luminaire

	N°1	N°2	N°3	N°4
Jeu alluglas Clair – Opale – Goutte d'eau – Perlé	IP23	IP23	IP23	IP23
Vasque Méthacrylate IK 9 Claire – Opale - Structurée	IP66	IP66	-	-

Les finitions opale, structurée ne sont disponibles que sur demande et ne sont pas éligibles à l'arrêté du 27 décembre 2018 et son avenant du 24 décembre 2019.

FICHE TECHNIQUE LAVOISIER n°3 et 4

V21-01 du 03/02/2021

Caractéristiques techniques – Installation et maintenance

	N°1	N°2	N°3	N°4
Classe électrique	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	
Optique disponible	Routier / Plaque réflecteur	Routier / Plaque réflecteur / Leds	Plaque réflecteur	Plaque réflecteur
Système de maintien d'ouverture	-	-	-	-
Accès à la lampe	Direct	Direct	Direct	Direct
Accès aux appareillages	Direct	Direct	Direct	Direct
Remplacement de la vasque	Interchangeable	Interchangeable	-	-
Interchangeabilité des optiques	-	-	-	-



Sources TRADITIONNELLES / Optiques STANDARD

Ballast Ferromagnétique				
Sources traditionnelles	Lavoisier N°1	Lavoisier N°2	Lavoisier N°3	Lavoisier N°4
SHP/IM 70W Douille E27 ou G12	✓	✓	✓	-
SHP/IM 100W Douille E27 ou G12	✓	✓	✓	-
SHP/IM 150W Douille E27 ou G12	✓	✓	-	-

Ballast Electronique Programmable				
Sources traditionnelles	Lavoisier N°1	Lavoisier N°2	Lavoisier N°3	Lavoisier N°4
SHP/IM 70W Douille E27 ou G12	✓	✓	-	-
SHP/IM 100W Douille E27 ou G12	✓	✓	-	-
SHP/IM 150W Douille E27 ou G12	✓	✓	-	-
45W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-	-
60W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-	-
90W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-	-
140W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-	-